



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	36.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	35.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	34.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	33.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	32.0	5.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	31.0	5.0	0.0	0.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	30.0	5.0	0.0	-0.5 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	29.0	5.0	0.0	-0.5 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	28.0	5.0	0.0	-1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	27.0	5.0	0.0	-1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	26.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	25.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	24.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	23.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	22.0	5.0	0.0	0.5 až -1.5
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	21.0	5.0	0.0	-0.5 až -2.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	40.0	6.0	0.0	0.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	39.0	6.0	0.0	1.0 až 0.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	38.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	37.0	6.0	0.0	1.0 až -0.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	36.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	35.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	32.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	31.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	30.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	29.0	6.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	28.0	6.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	27.0	6.0	0.0	0.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	26.0	6.0	0.0	-0.5 až -3.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	25.0	6.0	0.0	-1.0 až -3.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	48.0	7.0	0.0	0.5 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	47.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	46.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	45.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	44.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	43.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	42.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	41.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	40.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	39.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	38.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	37.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	36.0	7.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	35.0	7.0	0.0	-0.5 až -3.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	34.0	7.0	0.0	-1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	33.0	7.0	0.0	-1.5 až -4.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 5m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	56.0	8.0	0.0	-2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	55.0	8.0	0.0	0.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	54.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	53.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	52.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	51.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	50.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	49.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	48.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	47.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	46.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	45.0	8.0	0.0	1.0 až -4.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	44.0	8.0	0.0	1.0 až -4.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	43.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	42.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	41.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítidlo	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	36.0	5.0	0.0	1.0 až -0.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	35.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	34.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	33.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	32.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	31.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	30.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	29.0	5.0	0.0	0.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	28.0	5.0	0.0	0.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	27.0	5.0	0.0	-0.5 až -2.0
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	26.0	5.0	0.0	1.0 až -0.5
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	25.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	24.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	23.0	5.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	22.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-7W-48LED-30-2700K-3004	21.0	5.0	0.0	1.0 až -1.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	44.0	6.0	0.0	0.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	43.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	42.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	41.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	40.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	39.0	6.0	0.0	0.5 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	38.0	6.0	0.0	0.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	37.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	36.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	35.0	6.0	0.0	-1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	34.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	33.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	32.0	6.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	31.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	30.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-10W-48LED-30-2700K-3004	29.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	48.0	7.0	0.0	0.5 až -0.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	47.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	46.0	7.0	0.0	1.0 až -1.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	45.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	44.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	43.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	42.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	41.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	40.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	39.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	38.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	37.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	36.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	35.0	7.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	34.0	7.0	0.0	0.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	33.0	7.0	0.0	-0.5 až -3.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 6m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	56.0	8.0	0.0	-1.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	55.0	8.0	0.0	0.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	54.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	53.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	52.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	51.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	50.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	49.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	48.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	47.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	46.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	45.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	44.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	43.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	42.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	41.0	8.0	0.0	0.0 až -4.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	47.0	6.0	0.0	0.0 až -0.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	46.0	6.0	0.0	-0.5 až -1.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	45.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	44.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	43.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	42.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	41.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	40.0	6.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	39.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	38.0	6.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	37.0	6.0	0.0	0.5 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	36.0	6.0	0.0	0.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	35.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	34.0	6.0	0.0	-0.5 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	33.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	32.0	6.0	0.0	-1.0 až -2.5



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	54.0	7.0	0.0	-0.5 až -1.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	53.0	7.0	0.0	-0.5 až -2.5
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	52.0	7.0	0.0	-0.5 až -3.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	51.0	7.0	0.0	-1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	50.0	7.0	0.0	-1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	49.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	48.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	47.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	46.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	45.0	7.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	44.0	7.0	0.0	0.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	43.0	7.0	0.0	0.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	42.0	7.0	0.0	-0.5 až -3.0
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	41.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	40.0	7.0	0.0	1.0 až -1.5
Ekosan Mini LS-15W-48LED-30-2700K-3004	39.0	7.0	0.0	1.0 až -2.0



Třída komunikace P5 – šířka vozovky 7m Vzorové úseky komunikací



Svítilno	Rozteč sloupů (m)	Výška svítidla (m)	Náklon svítidla (°)	Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (m)
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	58.0	8.0	0.0	0.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	57.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	56.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	55.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	54.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	53.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	52.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	51.0	8.0	0.0	1.0 až -3.5
Ekosan Mini LS-25W-48LED-30-2700K-3004	50.0	8.0	0.0	0.5 až -3.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	49.0	8.0	0.0	1.0 až -2.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	48.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	47.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	46.0	8.0	0.0	1.0 až -2.5
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	45.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	44.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0
Ekosan Mini LS-20W-48LED-30-2700K-3004	43.0	8.0	0.0	1.0 až -3.0